

Description des traitements et des protections

Ref : Purin d'ortie et compagnie B Bertrand, JP Collaert, E Petiot édition Terran

Préparer les traitements

Matériels nécessaires :

Une poubelle plastique de 50l, du matériel pour filtrer, bobonnes plastique opaque de 30l

Contraintes :

Si possible, n'utiliser que de l'eau de pluie pour les purins, tisanes et décoctions

Veiller à ce que les fermentations s'effectuent à des températures comprises entre 15 et 25°C

Produits à base de prêle (contient de la silice) : dynamise la croissance, antifongique utilisée contre l'oïdium et le mildiou

Tisane :

Quand	comment	usage
Récolte et séchage de la prêle au printemps	10g de prêle séchée dans 2l d'eau froide, faire bouillir 20mn puis refroidir et conserver	maladies cryptogamiques

Décoction

Quand	comment	usage
	faire bouillir 250g de prêle sèche dans 10L d'eau pendant 1H et laisser infuser une nuit	Pulvérisation à 20%

Purin

Quand	comment	usage
	250g de prêle sèche dans 10L d'eau	Pulvérisation à 5%

Produits à base de consoude (contient de la potasse) : stimulant de végétation, engrais

Purin

Quand	comment	usage
Printemps / été	cf purin d'orties	en pulvérisation de 5 à 10% après la taille

Produits à base d'orties : tonifiant, renforcement

Purin

Quand	comment	usage
Mai / juin avant floraison	Faire fermenter en remuant tous les jours de 0,8 à 1 kg d'orties pour 10L d'eau jusqu'à la disparition de bulles en surface (1 à 4 semaine suivant la température) ; soutirer, filtrer et conserver.	

Produits à base de fougère : insecticide

Purin

Quand	comment	usage
	cf purin d'orties	contre les pucerons en association ou non de purin d'orties ou de prêle

Protections

Protection contre la cloque du pêcher

Pulvériser presque journallement du purin de consoude à 5% et d'ail d'ours

Protection contre la cécidomyie

poser un panneau de glue de couleur blanche par arbre

Protection contre les maladies cryptogamiques

Pulvériser le mélange de 2L de tisane de prêle et 10L d'eau

Protection contre les pucerons

Pulvériser un mélange de 100% d'eau, 5% d'huile de colza, 5% de savon noir et 5% d'alcool

Protection contre les cochenilles

Pulvériser un mélange de purin de fougère à 10% additionné de 3 cuillères à café de savon noir pour 10l d'eau

Traitements programmés

Ces traitements doivent être pratiqués et terminés au moins 6h avant la pluie

Traitement d'automne

Quand	De la chute des feuilles et avant l'ouverture des bourgeons
Quoi	Mélange de purins d'ortie et consoude
Comment	Pulvérisation

Traitement d'hiver avant l'ouverture des bourgeons

Quand	jan/fev
Quoi	Purin de consoude à 5% ajouté de 5% d'huile de paraffine (ou colza) et d'argile verte
Comment	Pulvérisation

Traitement avant la floraison

Quand	Débourrement des bourgeons, début mars
Quoi	Décoction de prêle
Comment	Pulvérisation

Traitement après la floraison

Quand	fin juin
Quoi	Décoction de prêle
Comment	Pulvérisation

